




VOOR 17.00  
UUR BESTELD  
ZELFDE WERKDAG  
VERZONDEN



PVC kliktegels

rubbermagazijn

**GRATIS  
BEZORGD**



# Inhoudsopgave

## PVC kliktegels – T-Verbinding

Noppen	4
Hamerslag	5
Afwerkranden	6
Traanplaat	7
Afwerkranden	8

## PVC kliktegels – zwaluwstaart verbinding

Diamant (4mm)	9
Diamant (7mm)	10
Hamerslag (4mm)	11
Hamerslag (7mm)	12
Afwerkranden	13

## PVC kliktegels – Verborgen zwaluwstaart verbinding

Leather	15
---------	----

## PVC kliktegels – Verborgen T-verbinding

Leisteen	16
Eclips	17
Design	18

## PVC kliktegels openstructuur

PVC hard	19
PVC zacht	20

## EVA foam kliktegels


EVA FOAM tegel checker	21
------------------------	----

## Accessoires

Kliktegel hamer	22
Kliktegel lijn	22

# rubbermagazijn


## PVC kliktegel noppen (4 -4,5mm)




Kwaliteit : PVC  
Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
Brandklasse : BFL S1  
Anti-slip : DS R 10  
Motief : noppen

### Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180352	4	520 x 520	lichtgrijs
30180354	4	520 x 520	bruin
30180358	4	520 x 520	blauw
30180950	4,5	500 x 500	zwart
30180952	4,5	500 x 500	lichtgrijs
30180954	4,5	500 x 500	donkergrijs



Motief



T-verbinding



## PVC kliktegel hamerslag (4,5mm)


Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10  
 Motief : hamerslag

### Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30186051	4,5	500 x 500	zwart
30186052	4,5	500 x 500	donkergrijs
30186054	4,5	500 x 500	lichtgrijs




Motief



T-verbinding


## PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10

### Geschikt voor:

Kliktegels noppen (4,5mm)  
 Kliktegels hamerslag (4,5mm)



## Randstuk T-verbinding (4,5mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188021	4,5	500 x 70	zwart
30188022	4,5	500 x 70	lichtgrijs
30188023	4,5	500 x 70	donkergrijs
30188024	4,5	500 x 70	blauw
30188025	4,5	500 x 70	rood
30188026	4,5	500 x 70	geel
30188027	4,5	500 x 70	groen
30188028	4,5	500 x 70	terracotta
30188029	4,5	500 x 70	creme
30188030	4,5	500 x 70	donkerblauw

## Hoekstuk T-verbinding (4,5mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188071	4,5	570 x 70	zwart
30188072	4,5	570 x 70	lichtgrijs
30188073	4,5	570 x 70	donkergrijs
30188074	4,5	570 x 70	blauw
30188075	4,5	570 x 70	rood
30188076	4,5	570 x 70	geel
30188077	4,5	570 x 70	groen
30188078	4,5	570 x 70	terracotta
30188079	4,5	570 x 70	creme
30188080	4,5	570 x 70	donkerblauw


## PVC kliktegel traanplaat (4mm)




Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10  
 Motief : traanplaat

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180301	4	500 x 500	zwart
30180301	4	500 x 500	lichtgrijs
30180301	4	500 x 500	donkergrijs
30180301	4	500 x 500	wit
30180301	4	500 x 500	blauw
30180301	4	500 x 500	rood
30180301	4	500 x 500	groen




Motief




zwaluwstaart verbinding

## PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10

**Geschikt voor:**  
 Kliktegels traanplaat (4mm)



## Randstuk T-verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188111	4	530 x 65	zwart
30188111	4	530 x 65	lichtgrijs
30188111	4	530 x 65	donkergrijs
30188111	4	530 x 65	wit
30188111	4	530 x 65	blauw
30188111	4	530 x 65	rood
30188111	4	530 x 65	groen

## Hoekstuk T-verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188131	4	590 x 65	zwart
30188131	4	590 x 65	lichtgrijs
30188131	4	590 x 65	donkergrijs
30188131	4	590 x 65	wit
30188131	4	590 x 65	blauw
30188131	4	590 x 65	rood
30188131	4	590 x 65	groen



## PVC kliktegel diamant (4mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: diamant

### Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180510	4	500 x 500	zwart
30180512	4	500 x 500	lichtgrijs
30180454	4	500 x 500	donkergrijs
30180456	4	500 x 500	blauw
30180468	4	500 x 500	donkerblauw
30180458	4	500 x 500	rood
30180466	4	500 x 500	wit
30180462	4	500 x 500	groen
30180460	4	500 x 500	geel
30180464	4	500 x 500	terracotta
30180513	4	500 x 500	roze




Motief



zwaluwstaart verbinding

# rubbermagazijn


## PVC kliktegel diamant (7mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: tranenplaat

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180510	7	500 x 500	zwart
30180512	7	500 x 500	lichtgrijs
30180454	7	500 x 500	donkergrijs




Motief



zwaluwstaart verbinding

## PVC kliktegel Hamerslag (4mm)




Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10  
 Motief : hamerslag

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30186070	4	500 x 500	zwart
30186074	4	500 x 500	donkergrijs
30186072	4	500 x 500	lichtgrijs
30186076	4	500 x 500	blauw
30186088	4	500 x 500	donkerblauw
30186078	4	500 x 500	rood
30186086	4	500 x 500	wit
30186082	4	500 x 500	groen
30186080	4	500 x 500	geel
30186084	4	500 x 500	terracotta



Motief



zwaluwstaart verbinding



# rubbermagazijn

PVC kliktegel hamerslag (7mm)



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10  
 Motief : hamerslag

## Toepassingen

magazijn, fabriek of garage



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30187112	7	500 x 500	zwart
30187114	7	500 x 500	donkergrijs
30187113	7	500 x 500	lichtgrijs
30187116	7	500 x 500	blauw
30187128	7	500 x 500	donkerblauw
30187117	7	500 x 500	rood
30187126	7	500 x 500	wit
30187122	7	500 x 500	groen
30187118	7	500 x 500	geel
30187124	7	500 x 500	terracotta




Motief



zwaluwstaart verbinding




## PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10

### Geschikt voor:

Kliktegels diamant (4mm),  
 Kliktegels hamerslag (4mm)




## Randstukken zwaluwstaart verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188001	4	500 x 70	zwart
30188002	4	500 x 70	lichtgrijs
30188003	4	500 x 70	donkergrijs
30188004	4	500 x 70	blauw
30188005	4	500 x 70	rood
30188006	4	500 x 70	geel
30188007	4	500 x 70	groen
30188008	4	500 x 70	terracotta
30188009	4	500 x 70	creme
30188010	4	500 x 70	donkerblauw

## Hoekstukken zwaluwstaart verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188061	4	570 x 70	zwart
30188062	4	570 x 70	lichtgrijs
30188063	4	570 x 70	donkergrijs
30188064	4	570 x 70	blauw
30188065	4	570 x 70	rood
30188066	4	570 x 70	geel
30188067	4	570 x 70	groen
30188068	4	570 x 70	terracotta
30188069	4	570 x 70	creme
30188070	4	570 x 70	donkerblauw


## PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10

### Geschikt voor:

Kliktegels hamerslag (7mm)  
 Kliktegels hamerslag (7mm)



## Randstukken zwaluwstaart verbinding (7mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188051	7	500 x 70	zwart
30188052	7	500 x 70	lichtgrijs
30188053	7	500 x 70	donkergrijs
30188054	7	500 x 70	blauw
30188055	7	500 x 70	rood
30188056	7	500 x 70	geel
30188057	7	500 x 70	groen
30188058	7	500 x 70	terracotta
30188059	7	500 x 70	creme
30188060	7	500 x 70	donkerblauw

## Hoekstukken zwaluwstaart verbinding (7mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188091	7	570 x 70	zwart
30188092	7	570 x 70	lichtgrijs
30188093	7	570 x 70	donkergrijs
30188094	7	570 x 70	blauw
30188095	7	570 x 70	rood
30188096	7	570 x 70	geel
30188097	7	570 x 70	groen
30188098	7	570 x 70	terracotta
30188099	7	570 x 70	creme
30188100	7	570 x 70	donkerblauw

## PVC kliktegel leather (5,5mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: leer

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180600	5,5	500 x 500	zwart
30180601	5,5	500 x 500	lichtgrijs
30180602	5,5	500 x 500	donkergrijs
30180605	5,5	500 x 500	blauw
30180609	5,5	500 x 500	donkerblauw
30180607	5,5	500 x 500	wit
30180603	5,5	500 x 500	geel
30180604	5,5	500 x 500	terracotta



Motief



Verborgene  
zwaluwstaart verbinding

# rubbermagazijn


## PVC kliktegel leisteen (5mm)




Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: leisteen

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180610	5	458 x 458	zwart
30180612	5	458 x 458	lichtgrijs
30180614	5	458 x 458	donkergrijs
30180616	5	458 x 458	donkerblauw
30180618	5	458 x 458	terracotta



Motief



Verborgen T-verbinding



## PVC kliktegel eclips (5mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: hamerslag

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30185052	5	458 x 458	zwart
30185053	5	458 x 458	lichtgrijs
30185054	5	458 x 458	donkergrijs
30185055	5	458 x 458	geel
30185056	5	458 x 458	wit
30185057	5	458 x 458	blauw
30185058	5	458 x 458	groen



Motief



Verborgen T-verbinding


## PVC kliktegel design (7,8)



Kwaliteit : PVC  
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°  
 Brandklasse : BFL S1  
 Anti-slip : DS R 10  
 Motief : marmer

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Atacama



Caribien



Sahara



Dolomieten



Pompeji



Boston



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	design	Kleur
30180104	7,8	450 x 450	Atacama	taupe
30180105	7,8	450 x 450	Caribien	ivoor
30180106	7,8	450 x 450	Sahara	creme
30180107	7,8	450 x 450	Dolomieten	grijs
30180108	7,8	450 x 450	Pompeji	antraciet
30180109	7,8	450 x 450	Boston	grijs



Motief



Verborgen T-verbinding


## PVC kliktegel open structuur (15mm)




Kwaliteit	: PVC hard
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: open structuur

### Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
31004050	15	300 x 300	zwart
31004051	15	300 x 300	lichtgrijs
31004052	15	300 x 300	donkergrijs
31004054	15	300 x 300	wit
31004056	15	300 x 300	blauw
31004060	15	300 x 300	rood
31004062	15	300 x 300	groen



Motief




Verborgene verbinding



# rubbermagazijn


## PVC kliktegel open structuur (10mm)




Kwaliteit	: PVC zacht
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: open structuur

### Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
31003050	10	300 x 300	zwart
31003052	10	300 x 300	grijs
31003054	10	300 x 300	wit
31003056	10	300 x 300	blauw
31003058	10	300 x 300	bruin
31003060	10	300 x 300	rood
31003062	10	300 x 300	groen
31003064	10	300 x 300	geel




Motief



Verborgene verbinding



**EVA FOAM tegel checker 620x620x12mm**  
set per 4 tegels incl. randstukken



artikelnummer	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
32805200	12	620 x 620	zwart
32805202	12	620 x 620	lichtgrijs
32805204	12	620 x 620	donkergrijs
32805206	12	620 x 620	blauw
32805208	12	620 x 620	rood
32805210	12	620 x 620	groen
32805212	12	620 x 620	oranje
32805214	12	620 x 620	geel
32805216	12	620 x 620	taupe
32805218	12	620 x 620	paars
32805220	12	620 x 620	wit
32805222	12	620 x 620	creme
32805224	12	620 x 620	roze

**EVA FOAM tegel checker extra dik 620x620x25mm**  
per stuk

artikelnummer	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
32805150	25	620 x 620	zwart
32805152	25	620 x 620	grijs

## Kliktegel hamer



Artikelnummer
31003050





## Kliktegel lijm



PU lijm 140 is een oplosmiddelvrije, twee componenten PU vloerbedekkingslijm. Het is geschikt voor het verlijmen van onder andere metaal, beton, keramische materialen, vinyl- en rubber vloerbedekking. PU lijm 140 is watervast, vocht- en weerbestendig, onbrandbaar, bestand tegen zwaar rolverkeer en temperatuurbestendig tussen de -40°C en +150°C.

Artikelnummer
31003050
Met een emmer kunt u ongeveer 15 m2 lijmen.





# rubbermagazijn

Rubbermagazijn B.V. | Postadres: Spiegelstraat 1 | 2631 RS Nootdorp  
 NL: T 085 273 88 50 | service@rubbermagazijn.nl | www.rubbermagazijn.nl  
 BE: T 0380 83 451 | service@rubbermagazijn.be | www.rubbermagazijn.be